# WILCOMM

## WilComm PTF 適用手順書

Ver. 7.15 SP2 For PC

PTF003 (Last Update : 2005/03/09)

WilComm AS400 V7.15

© Copyright 2000,2003 K.I.S.S. Inc.



本解説書は、ウィルコム Ver.7.15 SP2 の PC サーバー側 PTF 適用手順について解説しています。 iSeries 側 PTF 適用手順につきましては、別マニュアルとなっていますので、ご注意ください。

#### ソフトウェア要件


PC WindowsNT(SP5 以上)
Windows2000
WindowsXP

### PCサーバー PTF 適用手順

- Step1. WilComm 関係のプログラムをすべて終了させます。
- Step2. WilComm が導入されているフォルダー(WilComm Universal)を他の場所へ コピーしてバックアップします。
- Step3. もしWilCommのサーバーにフォームをデザインするためのソフト(Forms Designer)がインストールされている場合は、アンインストールを行って下さい。
- Step4. 「Wilcomm 400 アップグレード」のCDをCD-ROMドライブにセットします。




Step5.インストール用のメニューが表示されますので、上から5番目のボタン「WilComm PTF 適用」を押します。




PTF 適用のためのインストールプログラムが開始されます。


Step6. 以下の画面が表示されましたら「Next」ボタンを押します。



#### Step7. インストールが開始されます。



Step8. 以下のアップデートの終了画面が表示されたら、「Finish」ボタンを押します。



Step9. しばらくそのまま待ちます。 続いて Filler を更新するための PTF プログラムが起動しますので、Step6 から Step8 と同様の 操作を繰り返して下さい。

Step10. Step3 で Forms Designer をアンインストールしている場合は、新しい Forms Designer の C Dを使って再インストールして下さい。
Forms Designer の再インストールは必須ではありませんので、必要に応じて行って下さい。

Step11. WilComm 関係のプログラムを起動します。

以上で、WilComm PCのPTF適用作業は終了です。

正常に動作することが確認されるまで、Step2で保管したバックアップは削除しないで下さい。 正常動作が確認されましたら、削除して下さい。